

## ALGORITMIEK: opgaven werkcollege 9

### Dynamisch programmeren

#### Opgave 1. (uit een oud tentamen)

Langs een lang stuk snelweg zijn  $n \geq 1$  posities, die steeds 500 meter van elkaar liggen, aangewezen als plekken waar reclameborden mogen worden neergezet. De (verwachte) opbrengst als gevolg van zo'n reclamebord hangt af van de positie waar het staat en is gegeven middels een 1-dimensionaal array:  $\text{opbrengst}[i]$  ( $> 0$ ;  $i = 1, \dots, n$ ) = opbrengst van een reclamebord op plek  $i$ . Reclameborden moeten altijd meer dan ( $>$ ) 1 km van elkaar staan. De bedoeling is om reclameborden zo te positioneren dat de totaalopbrengst maximaal is.

- Wat is de maximale totaalopbrengst als  $n = 1$ ? En als  $n = 2$ ? En als  $n = 3$ ?
- Geef een recursieve formulering voor  $\text{maxtotaal}(n)$ , de maximale totaalopbrengst. De basisgevallen ( $n = 1, 2, 3$ ) zijn in **a** berekend.
- Het probleem kan recursief worden opgelost, maar dat is in dit geval niet efficiënt. Leg uit waarom niet, en geef aan hoe dynamisch programmeren de efficiëntie aanzienlijk kan vergroten. Bespreek vervolgens (kort) zowel de top down methode als de bottom up methode voor dynamisch programmeren en leg het verschil uit.
- Geef in pseudocode of in C++ een bottom up dynamisch programmeren algoritme dat de maximale totaalopbrengst berekent. Formuleer daarbij duidelijk wat voor array je gebruikt en geef de recurrente betrekking volgens welke het array gevuld wordt.

#### Opgave 2.

- Bereken de binomiaalcoëfficiënt  $C(6, 3)$  met het DP algoritme.
- Is het ook mogelijk om  $C(n, k)$  te berekenen door de tabel van het DP algoritme kolom voor kolom te vullen in plaats van rij voor rij?

#### Opgave 3. Levitin, opgave 8.1.12.

#### Opgave 4. Levitin, opgave 8.2.1.

#### Opgave 5. We bekijken een weegschaalprobleem.

Gegeven zijn  $n \geq 1$  verschillende gewichten  $g_1, g_2, \dots, g_n$  en een geheel getal  $W \geq 0$ . De gewichten zijn alle geheel en positief ( $> 0$ ). Laten de gewichten opgeslagen zijn in een array **gewicht**.

Vraag: is het mogelijk om een deelverzameling uit de gewichten te kiezen met totaalgewicht precies  $W$ ?

- Schrijf een recursieve functie (type bool) voor dit probleem. Hint bij de recursieve formulering die het probleem terugbrengt tot kleinere versies van het probleem: het laatste gewicht (hier  $g_n$ ) kan wel of niet deel uitmaken van de gezochte deelverzameling.
- Nu gaan we het probleem via dynamisch programmeren oplossen. Definieer daartoe een geschikt boolean array **wegen**. Leid uit de recursieve formulering uit **a**. een recurrente betrekking af voor  $\text{wegen}[i][j]$ .
- Denk na over de berekeningsvolgorde en schrijf een algoritme dat het array vult. De gevraagde waarde komt uiteindelijk in  $\text{wegen}[n][W]$  te staan.
- Leg uit hoe we uit het boolean array **wegen** ook *een* oplossing (= een deelverzameling met totaalgewicht  $W$ ) kunnen vinden.

e. Als we alleen in het eindantwoord geïnteresseerd zijn kunnen we een eendimensionaal array gebruiken. Leg uit hoe het algoritme uit c. dan moet worden aangepast.

**Opgave 6.** We bekijken het Japanse spel Pachinko, gespeeld op een speciale machine (een soort flipperkast), die we als volgt modelleren.

We hebben een rechtopstaand rooster met hoogte  $m$  en breedte  $n$ . Bovenin kan men een balletje in een kolom gooien, die dan loodrecht naar beneden valt totdat hij op een obstakel (een \*) botst of totdat hij in een poort (= een vakje met een getal erin) terecht komt, of totdat hij onderaan uit het rooster valt. In dat laatste geval heb je niets verdiend. Komt het balletje in een poort, dan ben je klaar en heb je **getal** euro gewonnen. Als het balletje onderweg op een \* stuit, valt hij verder omlaag in de kolom links of rechts van de \*: de kans dat hij naar links valt is gelijk aan de kans dat hij naar rechts valt (beide dus kans 0,5).

Aanname: het rooster bevat geen obstakels direct naast elkaar (noch in dezelfde rij, noch in dezelfde kolom en noch op dezelfde diagonaal). Hetzelfde voor de poorten. Verder bevatten de eerste en de laatste kolom geen obstakels of poorten.

Gevraagd wordt de maximale te verwachten opbrengst en de kolom waarin je het balletje moet gooien om die te behalen.

Voorbeeld: de maximaal verwachte opbrengst voor onderstaand rooster is 7,50 euro.

```

. . . 1 . . . .
. . . . . . . .
. . * . . . * .
. . . . * . . .
. 1 . . . . . .
. . . * . * . .
. . . . . . . .
. . 9 . 7 . 7 .

```

- a. Geef een recursief algoritme dat de maximale verwachte opbrengst berekent.
- b. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat het gebruik van alleen recursie voor het oplossen van dit probleem i.h.a. inefficiënt is.
- c. Gebruik bottom up dynamisch programmeren om de maximale verwachte opbrengst te berekenen. Dus: kies een geschikt (tweedimensionaal) array  $D$ , stel een recurrente betrekking op die aangeeft waaruit  $D[i][j]$  berekend wordt, geef een berekeningsvolgorde aan en schrijf een algoritme dat het array vult. Geef ook aan hoe je de corresponderende kolom vindt.
- d. Denk je dat het hier handiger is om top down dynamisch programmeren (= recursie met array) te gebruiken dan bottom up of niet? Motiveer je antwoord.

**Opgave 7.** (toegift voor wiskundestudenten; met dank aan Erik Massop)

Zij  $p(n)$  het aantal niet-dalende rijtjes van positieve gehele getallen (dus  $> 0$ ) die sommeren tot  $n$ . Beschrijf een DP-algoritme dat  $p(n)$  berekent.

Hint: Zij  $F(n, m)$  het aantal zulke rijtjes waarvan alle getallen maximaal  $m$  zijn. Bedenk een recursieve formulering voor  $F(n, m)$ . We zoeken dan  $F(n, n)$ .

Opmerking. De functie  $p(n)$  heet de *partitiefunctie* en geeft het aantal cykeltypes/conjugatieklassen van de symmetrische groep  $S_n$ . Opgave 2.58 van Algebra 1 (versie 2012) is om  $p(n)$  te berekenen voor  $n \leq 8$ . Met dit DP-algoritme is dit een eitje.